




BONYAN TADBIR PARS

## درجه ویسکوزیته روغن



شرکت بنیان تدبیر پارس

[www.iranfluidpower.com](http://www.iranfluidpower.com)

تهیه و تنظیم:

مهندس امیر هوشنگ وهابزاده

اسفند ۱۳۹۰

( کلیه حقوق این اثر برای مولف و شرکت بنیان تدبیر پارس محفوظ میباشد )

---

## ISO Viscosity Grades

---

### VISCOSITY SYSTEM FOR INDUSTRIAL LUBRICANTS

ISO Grade	Mid-Point Viscosity CSt @ 40°C	Minimum Of Grade	Maximum Of Grade	
VG 2	2.2	1.98	2.4	
VG 3	3.2	2.88	3.52	
VG 5	4.6	4.14	5.06	
VG 7	6.8	6.12	7.48	
VG 10	10	9	11	
VG 15	15	13.5	16.5	
VG 22	22	19.8	24.2	
VG 32	32	28.8	35.2	
VG 46	46	41.4	50.6	
VG 68	68	61.2	74.8	
VG 100	100	90	110	
VG 150	150	135	165	
VG 220	220	198	242	
VG 320	320	288	352	
VG 460	460	414	506	
VG 680	680	612	748	
VG 1000	1000	900	1100	
VG 1500	1500	1350	1650	



تیم مهندسی شرکت بنیان تدبیر پارس  
پاسخگوی سئوالات فنی شما جهت طراحی و ساخت انواع سیستمهای هیدرولیک میباشد

ایمیل : info@btpco.com	فکس : ۸۸۴۰۷۲۷۵	تلفن : ۸۸۴۵۲۵۸۶ - ۸۸۴۵۲۵۸۷
------------------------	----------------	----------------------------

[www.iranfluidpower.com](http://www.iranfluidpower.com)